



PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE RESERVATÓRIOS POLIOLEFÍNICOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE VOLUME NOMINAL ATÉ 3000 LITROS (inclusive)

RELATÓRIO SETORIAL Nº 71 (Período de validade: de 23/03/2019 até 22/06/2019)

EMPRESAS PARTICIPANTES E SUA CLASSIFICAÇÃO NO PROGRAMA (ordem alfabética)

A tabela a seguir apresenta a classificação das empresas fabricantes de reservatórios, com corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, injeção ou sopro, para água potável de 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros. A classificação foi realizada obedecendo às considerações apresentadas no item 4 deste Relatório, e atendendo aos requisitos exigidos na Norma Brasileira ABNT NBR 14799 e do Programa.

Razão Social	CNPJ	Marca Comercializada	Volume nominal	Classificação
DALKA do Brasil Ltda.	MG: 04.120.719/0002-06	ACQUALIMP ÁGUA LIMPA	500, 1000 e 1500 litros	QUALIFICADA
		ACQUALIMP ÁGUA PROTEGIDA	310, 500, 1000 e 1500 litros	
		ACQUALIMP DUPLA PROTEÇÃO	310, 500, 1000 e 2000 litros	
		ACQUALIMP FÁCIL INSTALAÇÃO	310, 500 e 1000 litros	
FORTLEV Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.	BA: 10.921.911/ 0001-05 ES: 10.921.911/ 0005-39 GO: 10.921.911/0010-04 SC: 10.921.911/ 0007-09 SP: 10.921.911/ 0008-81 PE: 10.921.911/ 0003-77	FORTLEV	310, 500, 1000, 1500 e 2000 litros	QUALIFICADA
MEXICHEM BRASIL Industria de Transformação Plástica Ltda.	SP: 58.514.928/0033-51	AMANCO	310, 500 e 1000 litros	QUALIFICADA
POLIMAR Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda.	RJ: 11.272.364/0001-47	FIBROMAR	310, 500, 1000 e 2000 litros	QUALIFICADA
RUY R. DA ROCHA Produtos Cerâmicos Ltda.	SP: 57.107.609/0001-81	ECOFORTE	310, 500 e 1000 litros	QUALIFICADA
TIGRE Materiais e Soluções para Construção Ltda.	PE: 08.862.530/0002-31 SP: 08.862.530/0011-22	TIGRE	310, 500, 1000, 1500 e 2000 litros	QUALIFICADA

PRODUTOS ALVO: RESERVATÓRIOS DE POLIETILENO ROTOMOLDADOS E SOPRADOS

Empresas Qualificadas: Empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade que produzem reservatórios, com corpo em polietileno fabricado pelo processo de rotomoldagem ou sopro, e tampa em polietileno ou polipropileno fabricada pelo processo de rotomoldagem, injeção ou sopro para água potável de volume nominal 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros em **conformidade** com os seguintes requisitos de desempenho especificados na Norma Brasileira ABNT NBR 14799 e do Programa:

- Aspectos visuais, marcação, dimensões, massa, resistência ao impacto à temperatura ambiente, transmitância luminosa (opacidade), toxicidade, volumes útil e efetivo, resistência ao impacto após acondicionamento à temperatura controlada, resistência à tração e resistência à deformação em ambiente com temperatura de 50°C.
- Licença de Funcionamento Ambiental ou Protocolo de solicitação da Licença.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE RESERVATÓRIOS POLIOLEFÍNICOS PARA
ÁGUA POTÁVEL DE VOLUME NOMINAL ATÉ 3000 LITROS (inclusive)**

RELATÓRIO SETORIAL Nº 71
(Período de validade: de 23/03/2019 até 22/06/2019)

RELAÇÃO DE MARCAS NÃO CONFORMES EM RELAÇÃO À ABNT NBR 14799

MARCAS NÃO CONFORMES (ordem alfabética)	
RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL
A. ALVES DE SOUSA	SOUSALEV
GÊNESIS - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS REFORÇADOS LTDA	MULTCAIXA
OURO FINO INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA	OUROFINO
ECOPLAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLÁSTICOS EIRELI	ECOPLAX
USINORTE POLIETILENO LTDA	USINORTE

Marcas Não Conformes:

Marcas comerciais de reservatórios de polietileno para água potável de volume nominal 300/310/320, 500/550, 1000/1100, 1500 e 2000 litros de empresas participantes ou não do Programa Setorial da Qualidade que possuem histórico de fabricação de reservatórios em não conformidade sistemática em pelo menos um dos seguintes requisitos de desempenho especificados na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 14799:2018:

- Aspectos visuais, marcação, transmitância luminosa (opacidade), resistência ao impacto após acondicionamento em temperatura controlada e resistência à deformação em ambiente a 50°C.

Obs.: Aspectos visuais, marcação, dimensões e massa não são considerados isoladamente para a classificação como “não conforme”, ou seja, apenas quando a empresa apresenta algum requisito de desempenho em não conformidade sistemática, ela é classificada como não “conforme”.